

Plastic Repair • Adhesives • Sealers

Preps & Cleaners • Aerosol Coatings



The image features the Transtar logo, which consists of the word "TRANSTAR" in large, bold, white letters with a black outline, followed by "AUTOBODY TECHNOLOGIES, INC." in a smaller, white, sans-serif font. The logo is set against a dark background with a diagonal pattern of white lines. In the upper left corner, there is a collection of Transtar products, including several cans of paint and a tube of sealant, all labeled with the Transtar brand name.



	English	Spanish
Adhesion Promoters		
Plasto-Mend TPO Adhesion Promoter (1021, 1023-F, 1025)	4	22
Mul-TIE Adhesion Promoter (1031, 1033, 1034).....	4	22
Plastic Repair		
Plastic Repair Tape (1150)	5	23
Plasto-Mend Universal Plastic Repair (1468)	5	23
Plasto-Mend Rigid Plastic Repair (1478)	5	23
Adhesives		
Universal Quick Adhesive (1458).....	6	24
Door Skin Adhesive (50 minute) (1728)	6	24
Panel Bonding Adhesive (90 minute) (1738)	6	24
Super Stick Trim Adhesive (4063-F).....	7	25
Urethane Windshield Adhesive (4502)	7	25
Tapes		
Automotive Attachment Tape (4580, 4585, 4588)	8	26
Premium Automotive Attachment Tape (4595, 4598)	8	26
Automotive Attachment Tape Adhesion Promoter (4516).....	8	26
Fillers		
Only 1 Glaze, Polyester Finishing Putty (4218)	9	27
Sealers		
Urethane Seam Sealer (4122)	10	28
Ultra Flex™ Seam Sealer (4157, 4167).....	10	28
Ultra Flex™ Brushable Seam Sealer (4162, 4164).....	10	28
Ultra Flex™ Seam Sealer & Adhesive (4172)	11	29
Ultra Flex™ Sprayable Seam Sealer (4182, 4282)	11	29
Control Flow Seam Sealer (4198)	11	29
Preps & Cleaners		
Aqua SCAT 2 Waterborne Degreaser (1391, 1394)	12	30
SCAT Wax & Grease Remover (6311)	12	30
Speedi SCAT Wax & Grease Remover (6321).....	12	30
Ruff Stuff (6337)	13	31
Scuff & Prep Paste (6338).....	13	31
Acry Solvent (9783, 9784)	13	31
Coatings		
2 in 1 Primer (4603, 4613, 4623, 4633, 4673)	14	32
2 in 1 Trim Black (4643, 4644, 4653, 4654, 4663)	14	32
Tex Coat Chip Guard (4303, 4313, 4323)	15	33
Quick Dry Rubberized Undercoating (4361-F, 4363-F, 4364-F).....	15	33
Rubberized Undercoat (4373)	15	33
Weld Through Primer (4353).....	16	34
Amber Rustproofing (4423).....	16	34
Self Etching 1K Primer (6183).....	16	34
Low Spot Finder "Guide Coat" (9183)	16	34
Jammin' Clear (6213)	17	35
Melt Away Edge Blender (6363).....	17	35
Accessories		
200 ml Side Load Cartridge Gun (4440)	18	36
Sprayable Seam Sealer Gun (4435, 4436, 4437, 4438, 4439).....	18	36
Undercoat Gun (4460).....	19	37
Corrosion Protection Kit (4471).....	19	37
Application Guide Diagram	20-21	
Product Crossovers	38-39	

DISCLAIMER: The technical information and suggestions for use have been compiled for your guidance and usage. Such information is based on Transtar Autobody Technologies experience and research and is believed to be reliable. As Transtar has no control over conditions in which the product is used, stored, or otherwise handled, the above information does not constitute a warranty. Buyers must assume responsibility for the suitability of the product for their purposes.

Plasto-Mend TPO Adhesion Promoter

Plasto-Mend TPO Adhesion Promoter is formulated for the repair of all polypropylene (PP) and Thermoplastic Olefin (TPO) parts. **IMPORTANT:** Plasto-Mend TPO Adhesion Promoter must be used for flexible and semi rigid (TPO) repairs to avoid failure.

- Improves adhesion of repair materials & coatings
- Fast drying
- Easy to use and apply
- Eliminates paint chipping & peeling

Part #	Size	Case Quantity
1021	Gallon	2
1023-F	16 fl. oz. Aerosol	6
1025	5 Gallon	1

Mul-TIE Adhesion Promoter & Tie Coat

Transtar's Mul-Tie Adhesion Promoter & Tie-Coat greatly enhances the adhesion, appearance and durability of virtually all types of finishes, even when applied over difficult types of plastics, such as TPO and polypropylene. It is excellent for use on fiberglass, SMC, PUR, PC and over properly prepared primers and coatings.

- Eliminates need for sanding of replacement parts
- Makes paint stick to flexible and rigid bumpers
- Ideal tie-coat for improving adhesion of topcoats
- Helps prevent paint chipping & peeling

Part #	Size	Case Quantity
1031	Gallon	2
1033	16 fl. oz. Aerosol	6
1034	Quart	4



Adhesion Promoters

Plasto-Mend Universal Plastic Repair

Plasto-Mend Universal Plastic Repair, is an epoxy-based, easy-to-sand adhesive with superior feather-edging qualities. It was specially designed for basic cosmetic repairs of all types of plastics including: ABS, TPO, PP, PU, and others. It is also excellent for repairs to body panels, grills, composite bumpers, head lamp housings, interior plastics and more.

- 200 ml universal cartridge
- 5 minute work time
- 20 minute sand time
- Easy to use and apply
- Excellent featheredge capabilities

Part #	Color	Size	Case Quantity
1468	Beige	200 ml	6

Plastic Repair Tape

A high-tack adhesive on one side, which makes for easy positioning of the tape.

- Use with Plasto-Mend Plastic Repair Materials for additional strength and support.
- High strength mesh tape
- Easy to use and apply

Part #	Size	Case Quantity
1150	50' x 2"	6

TRANSTAR
AUTOBODY TECHNOLOGIES, INC.

Plasto-Mend Rigid Plastic Repair

Plasto-Mend Rigid Plastic Repair, is a high strength, epoxy-based, adhesive designed to work on all rigid substrates such as PC, SMC, BMC, and fiberglass. It can be used to bond plastic to: plastic, steel, aluminum, and other rigid substrates. Most common repairs include: rejoining cracked or broken panels, sectioning rigid parts, or as a filler material for repairing cracks, holes, and gouges.

- 200 ml universal cartridge
- 5 minute work time
- 20 minute sand time
- Easy to use and apply

Part #	Color	Size	Case Quantity
1478	Gray	200 ml	6



Plastic Repair

Door Skin Adhesive (50 Minute)

Door Skin Adhesive is a 50 minute, multi-use glass sphere filled epoxy adhesive that provides a superior bond. The glass spheres in the product assist in obtaining the proper bond line thickness. #1728 is suitable for all non-structural panel bonding applications of metal, aluminum, fiberglass and SMC. This product is ideal for door skins, and can also be used on fenders, quarter panels, cab corners, and small and medium sized panels.

- 200 ml universal cartridge
- 50 minute work time
- Bonds and seals seams simultaneously
- Easy to sand
- Built in spacers (glass beads) for proper bonding

Part #	Color	Size	Case Quantity
1728	Gray	200 ml	6

Panel Bonding Adhesive (90 Minute)

Panel Bond Adhesive is a 90 minute, multi-use glass sphere filled epoxy adhesive that provides a superior bond and seals the panel being bonded. The glass spheres in the product assist in obtaining the proper bond line thickness. #1738 is suitable for all non-structural bonding applications of metal, aluminum, fiberglass and SMC, including door skins, roof skins, fenders, quarter panels, cab corners, and medium and large sized panels.

- 200 ml universal cartridge
- 90 minute work time
- Bonds and seals seams simultaneously
- Easy to sand
- Built in spacers (glass beads) for proper bonding

Part #	Color	Size	Case Quantity
1738	Gray	200 ml	6

Universal Quick Adhesive

Universal Quick Adhesive is a fast-curing, urethane adhesive designed for plastic repairs. It is ideal for quickly repairing bumper tabs, brackets, headlight buckets and grills. It is an excellent choice for bonding backer panels, moldings, emblems and most small plastic, metal and aluminum parts. Universal Quick Adhesive is specially formulated for most automotive plastics (including TPO, PP, PE), as well as metal, SMC, and fiberglass. This high strength adhesive is sandable and offers great featheredging characteristics with no pinholing.

- 200 ml universal cartridge
- 1-2 minute work time
- 8-15 minute sand time
- Ideal for fast repairs

Part #	Color	Size	Case Quantity
1458	Gray	200 ml	6



Products meet or exceed

OEM specifications:

GM = 1886 psi

Ford = 1800 psi

Chrysler = 2000 psi



Adhesives

Urethane Windshield Adhesive

A one part moisture curing urethane adhesive designed to provide a strong bond to all windshields and back light replacements. This product provides strong adhesion to glass and pinchweld surfaces and is designed for use in a close cut-out or tape method installation. Passes FMVSS 208, 212 and 216 strength requirements.

- Passes FMVSS 208, 212, and 216 strength requirements
- Non sag formula
- Contains no isocyanates
- No need for primer before application

Part #	Size	Case Quantity
4502	11 fl. oz.	12

TRANSTAR
AUTobody TECHNOLOGIES, INC.

Super Stick Trim Adhesive

Super Stick Trim Adhesive is a non-staining, fast drying, high strength material. For best results, use at room temperature. This product meets all regulations for sale in North America. Meets CARB/OTC V.O.C. limit with 54% V.O.C.

- Fast drying
- High strength
- Adjustable spray nozzle
- Convenient aerosol

Part #	Size	Case Quantity
4063-F	24 fl. oz. Aerosol	6



Adhesives



Automotive Attachment Tape

Transtar Automotive Attachment Tapes are .030" thick double-sided, black polyethylene foam tapes. Typical applications include side moldings, trim emblems and other exterior parts.

- High strength polyethylene tape
- Double-sided
- Easy to use

Part #	Size	Case Quantity
4580	1/4" x 60'	6
4585	1/2" x 60'	6
4588	7/8" x 60'	6

Premium Automotive Attachment Tape

Transtar's Premium Automotive Attachment Tapes are .045" thick double-sided, gray acrylic foam tapes. Typical applications include side moldings, trim emblems and other exterior parts.

- High strength acrylic tape
- Double-sided
- Easy to use

Part #	Size	Case Quantity
4595	1/2" x 60'	6
4598	7/8" x 60'	6

Premium Automotive Attachment Tape

BODY-TEC®

TRANSTAR®
AUTOBODY TECHNOLOGIES, INC.

BLACK 60' ROLL
(.030" Thick)

■ 4580 1/4"



■ 4585 1/2"



■ 4588 7/8"



Made in U.S.A.

Premium Automotive Attachment Tape

TRANSTAR®
AUTOBODY TECHNOLOGIES, INC.

GRAY 60' ROLL
(.045" Thick)

1/2"



Automotive Attachment Tape Adhesion Promoter

Body-Tec® Attachment Tape Adhesion Promoter is specifically formulated for use with Transtar Attachment Tape. It is a liquid primer used for enhancing adhesion of most low surface energy plastics (TPO, PPO, PP, PC, etc.), as well as injection-molded body side moldings and claddings used for automotive exterior trims.

- 5 minute dry time
- Easy-to-use dauber top

Part #	Size	Case Quantity
4516	4 fl. oz.	6


Tapes

**Only 1 Glaze
Polyester Finishing Putty**

Only 1 Glaze is a two component self leveling polyester finishing putty. It helps reduce body filler staining, and fills pinholes and sand scratches quickly and easily. Only 1 Glaze's unique reduced viscosity provides improved flow out for use as a finishing coat over body filler on large panels or for small spot repair. Only 1 Glaze is excellent for use on galvanized metal, body filler, steel, aluminum, fiberglass, SMC, two component primer surfacers, OEM topcoats and on many types of plastics. Ideal for repairing hail damage and key scratches. Only 1 is the only finishing putty that your shop will need!

- Excellent adhesion to steel, galvanized metal & aluminum
- Reduces risk of body filler staining
- Fills pinholes and sand scratches quickly and easily
- Fast curing
- Minimal shrinkage
- Easy sanding with fine grit sandpaper
- Self leveling - reduces marks made during application
- Easy-to-use dauber top

Part #	Size	Case Quantity
4218	24 fl. oz.	6



Ultra Flex™ Seam Sealer

Ultra Flex™ Seam Sealer a solvent-based seam sealer that provides fast paint times with outstanding tooling. Product provides excellent adhesion on a variety of surfaces. Can be used to seal any body seam against moisture or dust and to finish skin panels.

- Skins fully in 3 minutes
- Paintable in 30 minutes
- Remains flexible when dry
- Excellent tooling and adhesion

Part #	Color	Size	Case Quantity
4157	Beige	11 fl. oz.	12
4167	Black	11 fl. oz.	12



Ultra Flex™ Brushable Seam Sealer

Ultra Flex™ Brushable Seam Sealer is a flexible, fast-skinning, brush grade formula that can be painted in 30 minutes. It was developed to match OEM appearances found on flat seams in trunk areas, wheel housings and pick-up truck beds. Cartridge allows for ease of application along continuous seams; holds brush marks for an OEM appearance.

- Skins fully in 5 minutes
- Paintable in 30 minutes
- Excellent adhesion to primer and bare metal
- Will hold brush marks if desired
- Contains no asbestos

Part #	Color	Size	Case Quantity
4162	Gray	11 fl. oz.	12
4164	Gray	Quart	6

Urethane Seam Sealer

Urethane Seam Sealer is a one component flexible polyurethane seam sealer that quickly cures to a permanent flexible sealant without shrinkage and is paintable in one hour. Designed for sealing interior and exterior body joints, this product can duplicate OEM appearance.

- Flexible foil package allows for 100% product use
- Paintable in 1 hour
- Polyurethane formula will not shrink, crack or sag
- Can be baked at higher temperatures than conventional seam sealers

Part #	Color	Size	Case Quantity
4122	White	10.3 fl. oz.	6

Control Flow Seam Sealer

#4198 is a two-part, non-sagging epoxy that is ideal for sealing vertical and horizontal seams and joints on automobiles and trucks. It is 100% solids so it will not shrink, harden or crack.

- 200 ml universal cartridge
- 10 minute work time
- Sandable and paintable in 45 minutes
- Can be oven baked at temperatures up to 350°F
- Control flow formula will not run off vertical surfaces
- Gray color is neutral and easily painted over

Part #	Color	Size	Case Quantity
4198	Gray	200 ml	6



TRANSTAR
AUTOBODY TECHNOLOGIES, INC.

Ultra Flex™ Seam Sealer & Adhesive

Ultra Flex™ Seam Sealer & Adhesive is a solvent-free, iso-free multi-purpose sealant. It may be applied by caulking gun or spray equipment and is easily extruded and tooled. It is a moisture curing sealant developed for automotive and industrial applications requiring elasticity, high strength and excellent adhesion. The product is tough, elastic and waterproof. It bonds aggressively to steel, aluminum, galvanized metal, fiberglass, urethane, epoxy, polyester, water-based primers, glass, Styrofoam® and many plastics.

- 10 minute work time
- Skins in 12 minutes
- Paintable in 2 hours
- Full cure in 12 - 24 hours
- Designed for direct to metal applications
- Can be applied with caulking gun or air gun

Part #	Color	Size	Case Quantity
4172	Beige	11 fl. oz.	12

Ultra Flex™ Sprayable Seam Sealer

Ultra Flex™ Sprayable Seam Sealer is an iso-free multi-purpose sprayable sealant. It may be applied by caulking gun or spray equipment and is easily extruded and tooled. It is a moisture curing sealant developed for automotive and industrial applications requiring elasticity, high strength and excellent adhesion. The product is tough, elastic and waterproof. It bonds aggressively to steel, aluminum, galvanized metal, fiberglass, urethane, epoxy, polyester, water-based primers, glass, Styrofoam® and many plastics.

- 10 minute work time
- Skins in 35 minutes
- Paintable in 15 minutes to 48 hours
- Full cure in 12 - 24 hours
- Designed for direct to metal applications
- Can be applied with caulking gun or air gun

Part #	Color	Size	Case Quantity
4182	Gray	11 fl. oz.	12
4282	Black	11 fl. oz.	12

Aqua SCAT 2 Waterborne Degreaser

Transtar's Aqua SCAT 2 Waterborne Degreaser is a specially formulated, water-based degreaser that can be used on all plastics, metal and pre-painted parts. Its unique mix of alcohol, surfactants and water make it ideal for cleaning and degreasing plastics prior to painting or priming. Aqua SCAT 2 also reduces the amount of dust contact by neutralizing static charge. Compliant across North America.

- Multi-purpose, pre-paint cleaner
- Environmentally friendly - waterborne formula
- Residue free
- Eliminates static
- No offensive odors
- Won't swell or harm plastics

Part #	Size	Case Quantity
1391	Gallon	2
1394	Quart	6

SCAT Wax & Grease Remover

SCAT Wax and Grease Remover is a unique solvent blend formulated to quickly and easily remove wax, silicone, grease and oil from automotive paint surfaces. It provides a light etching action for improved adhesion when refinishing. SCAT should be used prior to sanding to eliminate the possibility of forcing contaminants into the old paint.

Part #	Size	Case Quantity
6311	Gallon	2

Speedi SCAT Wax & Grease Remover

Speedi SCAT is a specially formulated solvent blend used for lifting and removing wax, silicones, grease, oil, and other potential contaminants from surfaces to be painted. This product quickly dries to a residue-free surface. Speedi SCAT is the ideal pre-paint prep product and can be used on virtually any substrate – metal, fiberglass, plastic, painted finishes, etc. Ideal for in-booth use.

Part #	Size	Case Quantity
6321	Gallon	2



Preps & Cleaners

Scuff & Prep Paste and Ruff Stuff

Scuff & Prep Paste and Ruff Stuff are used for paint preparation and blending. Use for surface preparation prior to painting to remove contaminants, silicone, grease and oils, tar and road film. Use on all areas to be painted, panels, jambs, moldings, and bumpers. To save time, use in place of wet sanding and degreasing. They eliminate repaint problems such as fisheyes, craters, blisters and peeling. Use Scuff & Prep Paste for light scuffing and Ruff Stuff for heavy scuff applications.

- Easy prep, cleans and abrades in one step
- Water-based, cleans up easily
- No residue left on prepared surfaces
- 6337- Heavy Scuff, 6338 - Light Scuff

Part #	Size	Case Quantity
6337	4.5 lb Tub	2
6338	22 fl. oz.	6

TRANSTAR
AUTobody TECHNOLOGIES, INC.



Acry Solvent

Acry Solvent Adhesive Cleaner quickly softens and removes adhesives, tar, grease, oil, body sealants, wax, undercoating overspray and silicones. It is safe for use on automotive finishes when used as directed. Cleans without leaving residue. Do not flood surface to be cleaned or rub harshly. Wipe off applied Acry Solvent with a clean, dry cloth.

- Fast acting
- Multi purpose pre-paint cleaner
- Paint safe

Part #	Size	Case Quantity
9783	24 fl. oz. Aerosol	6
9784	Quart	6

2 in 1 Primer

2 in 1 Primers are specialty coatings designed for easy and convenient priming of metal and plastic parts. These primers help prevent rust and seal out moisture, while providing a smooth base for topcoat application. 2 in 1 Primers also have excellent flexibility and adhesion properties that enable them to be applied to flexible and rigid parts. 2 in 1 Primers are fast drying, provide superior fill and build, and are easy to sand. They are compatible with virtually all automotive paints. Spray tip and valve assembly produces excellent sprayability and leveling!

- Excellent adhesion on metal or plastic
- Good corrosion resistance
- Fast drying and flexible
- Sands easily with superior fill and build

Part #	Color	Size	Case Quantity
4603	Gray	20 fl. oz. Aerosol	6
4613	Black	20 fl. oz. Aerosol	6
4623	Red Oxide	20 fl. oz. Aerosol	6
4633	White	20 fl. oz. Aerosol	6
4673	Rose	20 fl. oz. Aerosol	6



2 in 1 Trim Black

2 in 1 Trim Black is a tough, flexible polymer coating designed to restore bumpers and flexible or rigid trim to their OEM condition. Transtar offers 3 gloss levels to match the appearance on most vehicles: matte, satin and gloss.

- Excellent adhesion to urethane, rubber, metal & treated olefin plastics
- Fast drying
- Requires no priming

Part #	Color	Size	Case Quantity
4643	Matte	20 fl. oz. Aerosol	6
4644	Matte	Quart	6
4653	Satin	20 fl. oz. Aerosol	6
4654	Satin	Quart	6
4663	Gloss	20 fl. oz. Aerosol	6



Coatings

Quick Dry Rubberized Undercoating

Quick Dry Rubberized Undercoat is a rapid-drying, highly protective automotive coating for autobody interiors and underhood applications. Resists rust and abrasion as it seals out dust and moisture. Deadens sound. This product meets all regulations for sale in North America.

- Fast drying with excellent abrasion resistance
- Retains black color and won't run or sag
- Dries completely, yet remains flexible
- Excellent adhesion to painted & unpainted surfaces

Part #	Size	Case Quantity
4361-F	Gallon	2
4363-F	24 fl. oz. Aerosol	6
4364-F	Quart	6

Rubberized Undercoat

Rubberized Undercoat effectively seals out dust, fumes, heat and cold. Provides excellent adhesion and will not crack or chip under normal conditions. Designed to protect underbody areas from moisture. It is an excellent sound deadener.

- Fast drying with excellent coverage
- Excellent adhesion to painted & unpainted surfaces

Part #	Size	Case Quantity
4373	20 fl. oz. Aerosol	6



TRANSTAR
AUTOBODY TECHNOLOGIES, INC.



Tex Coat Chip Guard (White or Black)

Tex Coat is a rapid drying, flexible, protective coating. The texture can be varied to match OEM textures as found on rocker panels and valances. Tex Coat may be used under enamels or lacquers.

- Paintable in 30-45 minutes
- Highly chip resistant
- Matches any OEM finish

Part #	Color	Size	Case Quantity
4303	White	16 fl. oz. Aerosol	6
4313	Black	16 fl. oz. Aerosol	6

Tex Coat Chip Guard (Clear)

Tex Coat Chip Guard Clear is for use over basecoats before clearcoating, or for application over fully-cured clearcoats for added chip resistance.

- High gloss, non-yellowing
- Variable texture patterns
- Added chip protection

Part #	Color	Size	Case Quantity
4323	Clear	16 fl. oz. Aerosol	6

Coatings

Amber Rustproofing

Amber Rustproofing matches OEM appearance while providing superior rust protection. Abrasion resistant coating will flow into hard to reach seams. Designed for replacement panels or new car rustproofing. Restores the repair of existing corrosion protection to original specifications found on the interior of fender and panel replacements. Note: Amber Rustproofing is not recommended for use on exposed areas such as luggage compartments or engine bays as the material remains tacky after application.

- Remains tacky and flexible once applied
- Will flow into hard-to-reach areas
- Abrasion resistant
- Excellent high and low temperature performance

Part #	Size	Case Quantity
4423	24 fl. oz. Aerosol	6

Weld Through Primer

Transtar's Weld Through Primer is a ready-to-use primer to aid in MIG/TIG welding. Weld Through Primer offers high resistance to salt and water, providing excellent corrosion protection to the weld area. It is quick drying and water-resistant after 15 minutes. It provides superior conductivity for welding applications and has minimal spatter during welding.

- Excellent corrosion protection to weld area
- Sag resistant formula
- Superior conductivity for welding applications

Part #	Size	Case Quantity
4353	16 fl. oz. Aerosol	6

Low Spot Finder "Guide Coat"

A specialty coating that provides the technician with a visual aid to ensure primed surfaces are totally smooth and even. It's a quick and efficient method to find uneven or low spots on body filler, primer, glazing putties and other repair components.

- Easy-to-use
- Quick drying, ready to sand in minutes
- No more guessing; painters can easily see low spots
- Assists in providing an improved finish

Part #	Size	Case Quantity
9183	20 fl. oz. Aerosol	6



Coatings

Jammin' Clear

Transtar's Jammin' Clear is an excellent acrylic clear designed for use when performing small spot and panel repairs. This ready-to-use product is exceptional for use on replacement parts, door jambs, hood and trunk jambs, and cut-ins. The convenient aerosol can provides speed and efficiency. Jammin' Clear is fast drying, exhibits good clarity and provides excellent gloss. Spray tip and valve assembly provides exceptional sprayability and leveling.

- Exceptional gloss & excellent clarity
- Ideal for use on color match cards
- Convenient aerosol package
- Matches OE finish on jamb area on vehicles

Part #	Color	Size	Case Quantity
6213	Clear	20 fl. oz. Aerosol	6

Melt Away Edge Blender

Melt Away is a simple, accurate way to dissolve the edges of coatings (primer, sealer, or clearcoat) overspray. Melt Away increases efficiency by giving an invisible blend and soft edge to every repair, and is ideal for use with medium and high solids clearcoats. Spray tip and valve assembly provides ultimate sprayability and leveling.

- Saves time by eliminating the need to sand and buff dry edges
- UV stable - won't adversely affect the properties of coatings

Part #	Color	Size	Case Quantity
6363	Clear	20 fl. oz. Aerosol	6


Self Etching 1K Primer

Self Etching 1K Primer is a ready-to-use one component metal etching primer. It provides excellent protection against corrosion on bare metal, thereby eliminating the need for metal conditioning. Recommended for treating bare metal or for application under primer surfacers.

- Ready-to-use formula. No mixing, no waste!
- Superior corrosion resistance
- Chemically etches bare metal surfaces
- Paintable in 60 minutes

Part #	Size	Case Quantity
6183	16 fl. oz. Aerosol	6
6184	Quart	6

TRANSTAR
AUTobody TECHNOLOGIES, INC.



Coatings



200 ml Side Load Cartridge Gun

- Use with 200 ml cartridges
- Use with 1458, 1468, 1478, 1728, 1738, 4198

Part #	Type	Case Quantity
4440	Gun	1

Sprayable Seam Sealer Gun

- For use with 4172, 4182, 4282

Parte #	Tipo	Cantidad del Caso
4435	Gun	1
4436	Extrusion Nozzle	1
4437	Doorskin Nozzle	1
4438	Rebuild Kit	1
4439	Extrusion Cap	1



Undercoat Gun

The Transtar Undercoat Gun is designed to apply undercoating and rust proofing in exterior and inner panel applications. This undercoat gun is made of rugged, heavy duty cast metal and is designed for use with Transtar Rubberized Undercoat #4364-F and Amber Rustproofing #4424 (4460W wand is also recommended for application of 4424).


Part #	Type	Case Quantity
4460	Gun	1

Corrosion Protection Kit

Application Kit Includes:

- 2 each 36" Tubing with 360° Tip
- 1 each 36" Tubing
- 2 each Short Tubes
- 6 Extra Aerosol Buttons


Part #	Type	Case Quantity
4471	Kit	1




Accessories



Notes





4122
4157
4162
4164
4167
4172
4182

4198

1150
1458
1467
1478

4122
4162
4164
4172
4182

4122
4157
4162
4164
4167
4172
4182

1738

Plasto-Mend TPO Adhesion Promoter

Plasto-Mend (TPO) Promotor de Adhesión se formula para reparaciones de todo piezas de polipropileno (PP) y las resinas poliolefinicas (TPO). IMPORTANTE: Plasto-Mend (TPO) Promotor de Adhesión debe ser utilizado para reparaciones flexible y semirígida (TPO) para evitar incidente.

- Mejora la adherencia de los materiales y de las capas de la reparación
- Secedad rápida
- Fácil de utilizar y aplíquese
- Elimina la pintura que salta el & peladura

Parte #	Tamaño	Cantidad del Caso
1021	Galón	2
1023-F	16 fl. oz. Aerosol	6
1025	5 Galón	1

Mul-TIE Adhesion Promoter & Tie Coat

El "Multi-Tie" de Transtar es un promotor de calidad para mejor adherencia y a su vez sirve como amarre de capas. Le brinda a su vez gran apariencia y durabilidad a todo tipo de terminación sobre cualquier tipo de plásticos, y aquellos tan difíciles como los TPO y Polipropilenos. Puede ser usado antes de los rellenos (fondo) para plásticos flexibles o rígidos también como amarre entre capas existentes y nuevas de fondos (rellenos) o pinturas, también para agarre en los bordes y blendeos. Es excelente para usarse sobre Fibra de Vidrio, SMC, PUR, PC y sobre pinturas y rellenos propiamente preparados. Eliminates need for sanding of replacement parts

- Hace que la pintura se pegue a piezas flexibles y rígidas
- Es ideal como amarre entre manos de capas de pinturas
- Ayuda a prevenir que la pintura se desprendga o se pele

Parte #	Tamaño	Cantidad del Caso
1031	Galón	2
1033	16 fl. oz. Aerosol	6
1034	Cuart de Galón	4



Reparación de Plásticos

Plasto-Mend Universal Plastic Repair

El Reparador de Plástico Universal Plasto-Mend, #1468, es un adhesivo fácil de lijar con base de epoxi y cualidades de difuminado de calidad superior. El #1468 se ha diseñado especialmente para reparaciones cosméticas básicas de todo tipo de plásticos, incluyendo: ABS, TPO, PP, PU, y otros*. El #1468 también es excelente para reparar paneles de carrocería, parrillas, parachoques compuestos, cajas de faros delanteros, plásticos interiores y mucho más.

- 200 ml cartucho universal
- 5 minuto tiempo abierto
- 20 minuto tiempo lijado
- Fácil de utilizar y aplíquese
- Capacidades excelentes del bisel

Parte #	Color	Tamaño	Cantidad del Caso
1468	Amarillo	200 ml	6

Plastic Repair Tape

Un pegamento de alta resistencia en uno de los lados ayudaría para la aplicación de los materiales de terminación no se corran.

- Cinta de alta resistencia del acoplamiento
- Fácil de utilizar

Parte #	Tamaño	Cantidad del Caso
1150	50' x 2"	6

TRANSTAR
AUTobody TECHNOLOGIES, INC.

Plasto-Mend Rigid Plastic Repair

El Reparador de Plástico Rígido Plasto-Mend, #1478, es un adhesivo de alta resistencia con base de epoxi diseñado para utilizarse con todos los sustratos rígidos, como PC, SMC, BMC y fibra de vidrio*. Puede utilizarse para adherir plástico con: plástico, acero, aluminio, y otros sustratos rígidos. La mayoría de las reparaciones corrientes incluyen: volver a juntar paneles agrietados o rotos, seccionar piezas rígidas, o como material de relleno para reparar grietas, agujeros y endentados.

- 200 ml cartucho universal
- 5 minuto tiempo abierto
- 20 minuto tiempo lijado
- Fácil de utilizar y aplíquese

Parte #	Color	Tamaño	Cantidad del Caso
1478	Gris	200 ml	6



Reparación de Plásticos

Door Skin Adhesive (50 Minute)

El Adhesivo para Paneles Exteriores de Puerta es un adhesivo de epoxi de uso múltiple de 50 minutos lleno de esferas de cristal que proporciona excelente adhesión. Las esferas de cristal que hay en el producto ayudan a que se obtenga el espesor apropiado en la línea de adhesión. El #1728 es apropiado para todas las aplicaciones no estructurales de adhesión de paneles de metal, aluminio, fibra de vidrio y SMC. Este producto es ideal para uso en los paneles exteriores de puerta, y puede también utilizarse en guardabarros, paneles laterales, esquinas de cabinas, y paneles pequeños y de tamaño mediano.

- 200 ml cartucho universal
- 50 minuto tiempo abierto
- Bonds and seals seams simultaneously
- Facil para lijar
- Construido en el espaciador (granos de cristal) para asistir a obtener la línea grueso en enlace apropiada

Parte #	Color	Tamaño	Cantidad del Caso
1728	Gris	200 ml	6

Panel Bonding Adhesive (90 Minute)

Adhesivo de Panel es un adhesivo de epoxi de usos múltiples de 90 minutos lleno de esferas de cristal que proporciona excelente adhesión y sella el panel que en el que se utiliza. Las esferas de cristal que hay en el producto ayudan a que se obtenga el espesor apropiado en la línea de adhesión. El #1738 es apropiado para todas las aplicaciones no estructurales de adhesión de metal, aluminio, fibra de vidrio y SMC, incluyendo los paneles de puerta, los paneles de techo, los guardabarros, los paneles laterales, las esquinas de cabina, y los paneles de tamaño mediano y grande.

- 200 ml cartucho universal
- 90 minuto tiempo abierto
- Bonds and seals seams simultaneously
- Facil para lijar
- Construido en el espaciador (granos de cristal) para asistir a obtener la línea grueso en enlace apropiada

Parte #	Color	Tamaño	Cantidad del Caso
1738	Gris	200 ml	6

Universal Quick Adhesive

Pegamento Universal Rápido es un pegamento de secado rápido para la reparación de plásticos, es ideal para la reparación de roturas en las defensas, soportes de las lámparas, parrillas, etc. Excelente selección para rellenar paneles, molduras emblemas y muchas piezas plásticas pequeñas de metal y aluminio, es especialmente formulado para los plásticos (i.e. TPO, PP, PE) de uso automotriz., y también se puede usar sobre metal, SMC, Fibra de vidrio y aluminio. Este pegamento es muy fuerte y rígido se puede lijar y no deja marcas en las orillas ni pequeños orificios.

- 200 ml cartucho universal
- 1-2 minuto tiempo abierto
- 8-15 minuto tiempo a lijar
- Ideal para reparaciones cosméticas rápidas

Part #	Color	Tamaño	Cantidad del Caso
1458	Gris	200 ml	6



**Las reuniones o exceden
especificaciones del OEM:**

GM = 1886 psi

Ford = 1800 psi

Chrysler = 2000 psi



Adhesivos

Super Stick Trim Adhesive

El pegamento adhesivo para vistas es un material de alta fortaleza que no mancha y de secado rápido. Para mejores resultados úsese a temperatura ambiente de interiores. Este producto es obediente y resuelve todas las regulaciones para la venta en Norteamérica. Límite de las reuniones CARB/OTC con el 54% C.O.V.

- Secamiento rápido
- Sólido
- Aerosol práctico
- Fórmula sin methylene chloride
- Obediente en 50 estados

Parte #	Tamaño	Cantidad del Caso
4063-F	24 fl. oz. Aerosol	6

TRANSTAR
AUTobody TECHNOLOGIES, INC.

Urethane Windshield Adhesive

El uretano de parabrisas es un sellador y adhesivo de uretano de un solo componente, de fácil manejo y propiedades estabilizantes muy rápidas. Pasa las pruebas del MVSS # 208, 212, y 216.

- No fórmula de la holgura
- No contiene isocianato
- No necesita base (relleno)

Parte #	Color	Tamaño	Cantidad del Caso
4502	Negro	11 fl. oz.	12



Adhesivos

Automotive Attachment Tape

Las Cintas Adhesivas de Doble Contacto son cintas de espuma de polietileno negras de .030" de espesor, adhesivas por los dos lados. Las aplicaciones típicas incluyen molduras laterales, emblemas de acabado y otras piezas exteriores.

- Cinta de polietileno de gran solidez
- Adhesiva por los dos lados
- Fácil de utilizar

Parte #	Tamaño	Cantidad del Caso
4580	1/4" x 60'	6
4585	1/2" x 60'	6
4588	7/8" x 60'	6

Premium Automotive Attachment Tape

Las Cintas Adhesivas Doble Contacto Premium son cintas de espuma de acrílico gris de .045" de espesor, adhesivas por los dos lados. Las aplicaciones típicas incluyen molduras laterales, emblemas de acabado y otras piezas exteriores.

- Cinta de acrílico de gran solidez
- Adhesiva por los dos lados
- Fácil de utilizar

Parte #	Tamaño	Cantidad del Caso
4595	1/2" x 60'	6
4598	7/8" x 60'	6

BODY-TEC®

Premium Automotive Attachment Tape

TRANSTAR®
AUTOBODY TECHNOLOGIES, INC.

**BLACK 60' ROLL
(.030" Thick)**

■ 4580 1/4"



■ 4585 1/2"



■ 4588 7/8"



Made in U.S.A.

Premium Automotive Attachment Tape

TRANSTAR®
BODY TECHNOLOGIES, INC.

**GRAY 60' ROLL
(.045" Thick)**



■ 45



Automotive Attachment Tape Adhesion Promoter

Body-Tec® Attachment Tape Adhesion Promoter is specifically formulated for use with Transtar Attachment Tape. It is a liquid primer used for enhancing adhesion of most low surface energy plastics (TPO, PPO, PP, PC, etc.), as well as injection-molded body side moldings and claddings used for automotive exterior trims.

- 5 minute dry time
- Easy to use dauber top


Parte #	Size	Case Quantity
4516	4 fl. oz.	6

Only 1 Glaze Polyester Finishing Putty

"Only 1 Glaze" es una masilla de acabado de dos componentes. Ayuda a reducir las manchas producido por relleno plástico, y cubre los poros y rayones de forma rápida y sencilla. Su reducida viscosidad la hace ideal para el uso como revestimiento de acabado sobre la masilla de relleno plástico en paneles de gran tamaño o para reparaciones de tamaño reducido. "Only 1 Glaze" ofrece excelentes resultados sobre metales galvanizados, masillas de relleno plástico, acero, aluminio, fibra de vidrio, SMC, relleno de dos componentes, capas final de pinturas originales de fabrica y diferentes tipos de plásticos. Ideal para reparación de daños causados por el granizo y rayones realizados con llaves.

- Excelente adherencia sobre acero, metales galvanizados y aluminio
- Reduce el riesgo de manchas de relleno plástico
- Cubre poros y rayones de forma rápida y sencilla
- Secado rápido
- Encogido mínimo
- Fácil lijado con lijas de grano fino
- Su autonivelación reduce las marcas realizadas durante la aplicación

Parte #	Tamaño	Cantidad del Caso
4218	24 fl. oz.	6



Masilla de Relleno

Urethane Seam Sealer

El "Body-Tec" sellador de la costura del uretano es un sellador monocomponente de poliuretano para costuras, que se cura rápidamente formando un sello flexible permanente. Este material se ha diseñado para el sellado interior y exterior de uniones de carrocerías.

Duplica la apariencia original de fábrica.

- Los paquetes flexibles de la hoja permiten el uso 100% del producto
- Se puede pintar en 1 hora
- El fórmula del poliuretano no se contraerá, no se agrietará ni cederá, el resto flexible
- Puede ser cocido al horno en temperaturas más altas que selladores convencionales de la costura

Parte #	Color	Tamaño	Cantidad del Caso
4122	Blanco	10.3 fl. oz.	12

Parte #	Color	Tamaño	Cantidad del Caso
4122	Blanco	10.3 fl. oz.	12

Ultra Flex™ Brushable Seam Sealer

Es un producto flexible, de asentamiento rápido, con la cualidad de que se puede pasar una brocha para dar la apariencia original en el baúl y entre puertas de algunos autos. El tipo de cartucho facilita el flujo libre y continuo de producto en forma lineal.

- Seca la superficie (piel) en solo 5 minutos
- Capaz de pintar en 30 minutos
- Excelente adhesión a metal desnudo y metal tratado
- Permite crear las marcas de brocha
- No contiene asbestos

Parte #	Color	Tamaño	Cantidad del Caso
4162	Gris	11 fl. oz.	12
4164	Gris	Cuart de Galón	6

Ultra Flex™ Seam Sealer

"Ultra Flex™" es un sellador de costuras flexible de curado rápido diseñado para todo tipo de superficies pintadas, metal descubierto y superficies preparadas.

- Desolla en 3 minutos
- Capaz de pintar en 30 minutos
- Sigue siendo flexible cuando es secado
- Excelente adherencia

Parte #	Color	Tamaño	Cantidad del Caso
4157	Amarillo	11 fl. oz.	12
4167	Negro	11 fl. oz.	12



Selladore

Control Flow Seam Sealer

#4198 "Control Flow Seam Sealer" es un sellador de dos componentes, que no se arruga, ideal para sellar vertical u horizontal uniones en cualquier vehículo. El producto es firme, semi-flexible, y se puede usar para evitar fugas y vibraciones de la unión de los paneles. Es 100% sólido por lo que no tiende a encogerse, endurecerse o cuartear.

- 200 ml cartucho universal
- 10 minuto tiempo abierto
- Listo para lijar y pintar en 45 minuto
- Puede ser horneado, resistente a temperaturas hasta 350°F (176°C)
- Formula con control de flujo, es un sellador flexible que no se chorreara en superficies verticales
- Color gris lo cual es neutral por lo que le facilita la pintura si se requiere

Parte #	Color	Tamaño	Cantidad del Caso
4198	Gris	200 ml	6



TRANSTAR
AUTobody TECHNOLOGIES, INC.

Ultra Flex™ Seam Sealer & Adhesive

El Ultra Flex™ es un sellador para aplicaciones múltiples libre de isocianatos y disolventes. Puede aplicarse por medio de una pistola de calafateado o con equipo de rociado y puede extruirse y darse forma con facilidad. Ultra Flex™ es un sellador de curado de humedad desarrollado para aplicaciones industriales y de automóviles que requieren elasticidad, alta resistencia y excelente adhesión. El producto es resistente, elástico y a prueba de agua. Se adhiere agresivamente al acero, al aluminio, a los metales galvanizados, a la fibra de vidrio, al uretano, al epoxy, al poliéster, a las pinturas de primera capa con base de agua, al vidrio, al Styrofoam® y a muchos plásticos.

- Tiempo abierto es 10 minutos
- Tiempo de secado superficial es 12 minutos
- Pintable hasta 2 horas después de su aplicación
- Curación completa en 12 - 24 horas
- Diseñado para aplicarse directo al metal
- Puede ser aplicada con pistola calefadora manual o de aire

Parte #	Color	Tamaño	Cantidad del Caso
4172	Amarillento	11 fl. oz.	12

Ultra Flex™ Sprayable Seam Sealer

El Sellador fumigable de la costura Ultra Flex™ es un sellador para aplicaciones múltiples libre de isocianatos. Pueder aplicarse por medio de una pistola de calafateado o con equipo de rociado y puede extruirse y darse forma con facilidad. Ultra Flex™ Sprayable Seam Sealer es un sellador de curado de humedad desarrollado para aplicaciones industriales y de automóviles que requieren elasticidad, alta resistencia y excelente adhesión. El producto es resistente, elástico y a prueba de agua. Se adhiere agresivamente al acero, al aluminio, a los metales galvanizados, a la fibra de vidrio, al uretano, al epoxy, al poliéster, a las pinturas de primera capa con base de agua, al vidrio, al Styrofoam® y a muchos plásticos. Pintable hasta 15 minutos a 48 horas después de su aplicación.

- Tiempo abierto es 10 minutos
- Tiempo de secado superficial es 12 minutos
- Pintable hasta 15 minutos a 48 horas después de su aplicación
- Curación completa en 12 - 24 horas
- Diseñado para aplicarse directo al metal
- Puede ser aplicada con pistola calefadora manual o de aire

Parte #	Color	Tamaño	Cantidad del Caso
4182	Gris	11 fl. oz.	12
4282	Negro	11 fl. oz.	12

Selladors

Aqua SCAT 2 Waterborne Degreaser

Desengrasador "Aqua SCAT 2" de Transtar, es un desengrasador especialmente formulado a base de agua que se puede utilizar en todos los plásticos, metal y piezas prepintadas. Su mezcla única de alcohol, los tensioactivadores y el agua, lo hacen el limpiador ideal para desengrasar plásticos y otras superficies antes de pintarse o aplicar primario. Aqua SCAT 2, también reduce la cantidad de polvo, neutralizando la carga estática. Su uso es legal en todo Norteamérica.

- Limpiador multiusos y prepinte
- Respetuoso del medio ambiente - Fórmula a base de agua
- Sin residuo
- Elimina parásitos atmosféricos
- Ningunos olores ofensivos
- No hinchará ni dañará la mayoría de los plásticos

Parte #	Tamaño	Cantidad del Caso
1391	Galón	2
1394	Cuart de Galón	6

SCAT Wax & Grease Remover

Este es un producto especialmente formulado para levantar o remover ceras, grasas, silicones y aceites de la superficie que se va a pintar. Para evitar contaminaciones a la pintura aplicada. También promueve una ligera acción de adhesión en los bordes pintados para que no ocurra levantamiento. Usese primordialmente como un limpiador para antes de pintar. No deja ningún tipo de residuo.

Parte #	Tamaño	Cantidad del Caso
6311	Galón	2

Speedi SCAT Wax & Grease Remover

"Speedi SCAT" es una mezcla de solventes especialmente formulado para levantar y quitar ceras, silicones, grasas, aceites y otros contaminantes de la superficie que se va a pintar. Este producto es de secado rápido y no deja residuos después de secado. Es ideal para usarse siempre antes de aplicar cualquier producto sobre cualquier parte. Compatible virtualmente con cualquier substrato - metal, fibra de vidrio, plástico, partes pintadas, etc. Ideal para usarse dentro de una cabina de pintar.

Parte #	Tamaño	Cantidad del Caso
6321	Galón	2



Preparación & Limpiadores

Scuff & Prep Paste and Ruff Stuff

"Scuff & Paint Prep" y "Ruff Stuff" son pastas para la preparación y blendeo. Use para la preparación de áreas antes de pintar para remover contaminantes, silicones, grasas, aceites, brea y residuos de carreteras. Use en todas las áreas que van a ser pintadas, paneles, molduras y parachoques. Para ahorrar tiempo, use en lugar de lijado mojado y desengrasar. Eliminan los problemas de repintar por ojo de pescado, cuartamientos, salpicaduras y despelajeamiento. Uso "Scuff & Prep Paste" para rasca ligero y "Ruff Stuff" para los usos que rascan pesados.

- La preparación fácil, limpia y desgasta en un paso
- El agua basada, limpia fácilmente
- Ningún residuo se fue en superficie preparada
- 6337- Rasca Pasado, 6338 - Rasca Ligero

Parte #	Tamaño	Cantidad del Caso
6337	4.5 lb Tub	2
6338	22 fl. oz.	6

TRANSTAR
AUTobody TECHNOLOGIES, INC.



Acry Solvent

El solvente "Acry Solvent" es un limpiador de adhesivos que rápidamente ablanda y remueve los residuos, el alquitrán, grasa, aceite, selladores, cera, selladores anticorrosivos de chasis y silicones. Es seguro para usarse sobre pinturas cuando es utilizado como se indica.

- El actuar rápido
- Multi limpiador de antes de pintura del propósito
- Caja fuerte en las pinturas

Parte #	Tamaño	Cantidad del Caso
9783	24 fl. oz. Aerosol	6
9784	Cuart de Galón	6

2 in 1 Primer

Este relleno esta especialmente diseñado para usarse tanto en plástico como en metal, lo cual facilita su uso en lugares para repararse donde se unen los dos substratos. Ayuda a conservar el metal libre de óxido, sellando y manteniendo la humedad fuera. A la vez que da un terminado suave a la superficie que va a ser pintada. Tiene gran flexibilidad y adherencia. De secado rápido con cualidades de relleno y fácil de lijar.

- Para el uso en el metal o el plástico
- Buena resistencia a la corrosión
- Secado rápido y flexible
- Fácil a lijar con el terraplén superior y la estructura

Parte #	Color	Tamaño	Cantidad del Caso
4603	Gris	20 fl. oz. Aerosol	6
4613	Negro	20 fl. oz. Aerosol	6
4623	Rojo	20 fl. oz. Aerosol	6
4633	Blanco	20 fl. oz. Aerosol	6
4673	Rosa	20 fl. oz. Aerosol	6



2 in 1 Trim Black

2 in 1 Trim Black es una capa de polímero flexible y resistente diseñada para restaurar parachoques y molduras flexibles o rígidas al aspecto proporcionado por el Fabricante Original del Equipo. Transtar ofrece 3 niveles de brillo, mate, satinado y brillante, para igualar el aspecto de la mayoría de los vehículos.

- Adhesión excelente al uretano, a la goma, al metal, y a los plásticos tratados con olefina
- Seca rápidamente
- No requiere imprimación

Parte #	Color	Tamaño	Cantidad del Caso
4643	Matte	20 fl. oz. Aerosol	6
4644	Matte	Cuart de galón	6
4653	Satin	20 fl. oz. Aerosol	6
4654	Satin	Cuart de galón	6
4663	Gloss	20 fl. oz. Aerosol	6



Capas

Quick Dry Rubberized Undercoating

Bajoprotector Ahulado de Secado Rápido es una capa altamente protectora de secado rápido para los interiores de los automóviles y aplicaciones bajo el cofre. Resistente a la oxidación y la abrasión al interponer una barrera contra la tierra y la humedad. Ahoga el ruido. Este producto resuelve todas las regulaciones para la venta en Norteamérica.

- Rápido secamiento con resistencia de abrasión excelente
- Retiene el color negro y no funcionará ni cederá
- Seca completo pero se mantiene flexible
- Excelente adhesión a superficies pintadas y sin pintar

Parte #	Tamaño	Cantidad del Caso
4361-F	Galón	2
4363-F	24 fl. oz. Aerosol	6
4364-F	Cuart de galón	6

Rubberized Undercoat

El Anticorrosivo Ahulado está diseñado para usarse en nuevos tableros y reemplazo de polveras, reparación de secciones, solduras de unión y agujeros de óxido, también aisla ruidos y antioxidante. Impide el paso del polvo, humos, el calor. Para mejores resultados, use a temperatura ambiente.

- Rápido secamiento con cobertura excelente
- Excelente adhesión a superficies pintadas y sin pintar

Parte #	Tamaño	Cantidad del Caso
4373	20 fl. oz. Aerosol	6



TRANSTAR
AUTOBODY TECHNOLOGIES, INC.



Tex Coat Chip Guard (White or Black)

“Tex Coat” es una capa protectora de secamiento rápido, flexible y en forma corrugada. La textura puede variar para que iguale la apariencia original (OEM) encontrada en los estribos de las partes inferiores de las puertas, y tapafaltas inferiores, etc.

- Se puede pintar entre 30-45 minutos
- Resistente a peladuras causadas por piedras
- Igual a cualquier terminación original de manufactura (OEM)

Parte #	Color	Tamaño	Cantidad del Caso
4303	Blanco	16 fl. oz. Aerosol	6
4313	Negro	16 fl. oz. Aerosol	6

Tex Coat Chip Guard (Clear)

El testurizado transparente esta diseñado para usarse sobre la pintura pero antes del transparente o tambien despues del transparente, ayuda a soportar los embates de las piedras y golpes en la carretera debajo del vehículo.

- La glosa alta, non-poniendo amarillo
- Los modelos de la textura inconstantes
- Protección de la astilla agregada

Parte #	Color	Tamaño	Cantidad del Caso
4323	Claro	16 fl. oz. Aerosol	6

Weld Through Primer

Relleno de Soldadura de Transtar es una base de relleno que ayuda al proceso de soldadura MIG/TIG. Weld Through Primer ofrece una alta resistencia a la sal y al agua, lo que proporciona una excelente protección contra la corrosión en toda la zona de soldadura. Se seca rápidamente y es resistente al agua 15 minutos después de ser aplicada. Proporciona una conductividad superior para aplicaciones de soldar y apenas levanta salpicaduras durante el proceso de soldadura.

- Excelente contra la corrosión en áreas soldadas
- Formulado para evitar el estrujado
- Superior la conductividad para aplicaciones de soldaduras

Parte #	Tamaño	Cantidad del Caso
4353	16 fl. oz. Aerosol	6

Amber Rustproofing

El Anticorrosivo color Amber iguala los originales de manufactura original, mientras protege de la corrosión. Este producto penetra por los lugares difíciles de llegar producidos por los selladores. Diseñado para los paneles de reemplazo al igual que para vehículos nuevos, reemplaza los arreglos originales específicos encontrados en los interiores de los guardafango y paneles reemplazados. Nota: Este producto no se recomienda el uso en lugares expuestos como el baúl de equipaje, piso del auto interior, puesto a que el producto no seca y permanece pegajoso después de su aplicación.

- Restos pegajoso y flexible cuando aplicado
- Fluirá en las áreas difícilmente a alcance
- Resistente abrasión
- Funcionamiento excelente de la alta y baja temperatura

Parte #	Tamaño	Cantidad del Caso
4423	24 fl. oz. Aerosol	6



Self Etching 1K Primer

Relleno de anclaje de 1K de Transtar es un material de fondo de un componente y es listo para usar. Este sistema ofrece una excelente protección contra la corrosión del metal desnudo y por lo tanto elimina la necesidad de acondicionario. Recomendado para el uso tratar el metal desnudo, para la aplicación bajo el relleno, y más sistemas de la pintura.

- Formulado listo para usar. No mezclar!
- Protección excelente de corrosión
- Químicamente grabados de pistas para descubrir superficies del metal
- Pintado en 60 minutos

Parte #	Tamaño	Cantidad del Caso
6183	16 fl. oz. Aerosol	6
6184	Cuart de Galón	6

Capas



Low Spot Finder “Guide Coat”

El recubrimiento para asegurar un acabado liso brindará al retocador una ayuda visual para asegurar que las superficies estén completamente lisas. Este producto se lija con facilidad y no impacta ni hace que el papel de lija se pegue. Es de secado rápido. Está listo para lijar en minutos. Proporciona el método rápido y eficiente encontrar puntos bajos el relleno, las masillas que esmalzan y otros componentes de la reparación.

- Fácil a usar
- Secado rápido, listo a lijar en minutos
- No más de conjeturar, pintores puede considerar fácilmente puntos bajos
- Ayudas en el abastecimiento de un final mejorado

Parte #	Tamaño	Cantidad del Caso
9183	16 fl. oz. Aerosol	6

Jammin’ Clear

El “Jammin’ Clear” de Transtar es un revestimiento transparente acrílico excelente diseñado para el uso en las reparaciones de áreas y paneles. Este producto es listo para usarse y excepcional para el uso en el reemplazo proporciona velocidad y eficacia. Jammin’ Clear es rápidamente seccante, exhibe la claridad buena y proporciona la glosa excelente. La extremidad del aerosol y el montaje de válvula proporcionan aplicación y emparejado excepcionales.

- La glosa y claridad excepcional
- Ideal para el uso en tarjetas del fósforo del color
- El paquete del aerosol
- Final de los emparejamientos OE en áreas de la jamba en los vehículos

Parte #	Color	Tamaño	Cantidad del Caso
6213	Claro	20 fl. oz. Aerosol	6

Melt Away Edge Blender

“Melt Away” es una manera sencilla y exacta de disolver los bordes de los excesos de rociado de revestimiento (relleno, sellador, o capa clara). Melt Away aumenta la eficiencia dándole a cada reparación una línea de unión invisible y un borde suave. Ideal para el uso con capas claras de sólidos medios y altos. La extremidad del aerosol y el montaje de válvula proporciona últimos aplicaciones y emparejado.

- Ahorra tiempo eliminando la necesidad de enarenar y de pulimentar los bordes secos
- Estable de UV - no al contrario afecta las características de capas

Parte #	Color	Tamaño	Cantidad del Caso
6363	Claro	20 fl. oz. Aerosol	6



Sprayable Seam Sealer Gun

- Uso con 4172, 4182, 4282

Parte #	Tipo	Cantidad del Caso
4435	Pistola	1
4436	Boquilla de Extrusión	1
4437	Boquilla de Piel de la Puerta	1
4438	Kit de Reconstrucción	1
4439	Tapa de Extrusión	1



200 ml Side Load Cartridge Gun

- Uso con los cartuchos de 200 ml
- Uso con 1458, 1468, 1478, 1728, 1738, 4198

Parte #	Tipo	Cantidad del Caso
4440	Pistola	1



Corrosion Protection Kit

El "KIT" de protección anticorrosivo incluye:


- 2 unidades del tubo plástico con punta de 360 de aplicación
- 1 unidad del tubo plástico
- 2 tubitos pequeños para aplicar
- 6 dispensador de boquilla

Parte #	Tipo	Cantidad del Caso
4471	Kit	1

Undercoat Gun

La pistola de Anticorrosivo de Transtar #4460 esta diseñada para usarse con el anticorrosivo #4364-F para usarse en la parte exterior y los paneles interiores, tambien se puede usar con el Anticorrosivo Amber #4424 (4460W aplicador extendido para la aplicacion del 4424).

Parte #	Tipo	Cantidad del Caso
4460	Pistola	1





Notas



Transtar	3M/Marhyde	Dominion SS	Crest	SEM
1021/1023-F	05907	420701/400100		3986
1031/1033/1034		XPPP		
1391/1394				
1458	5895, 5883			40507, 40202
1468	08235	XSME, XPSAP		39767
1478	05885	XE, XRFNTR, XRF		39747
1728	08229			39337
1738	8115			39537
4063-F	08090	24059		
4122	08360/08300			
4152				
4157	08301/08505	9005		
4162/4164	08655/08656	500001		39377
4172	08370			
4182	08374	CMSP 1403		
4198	08329			39377
4218		4602	CE-SS/CE-SU/CF-SS	
4303	05911	24006/1002		39813/39814
4313		240081		39803
4323	05911	BCG3		
4353	05913	24090		
4361-F/4364-F	08883	240051/1004	BAC/BAC-5	
4363-F	08883	240040		
4373	08881	24004		
4423	08892	24011	AHC	
4445	08400	TMSP 204		
4502	08607	9006		
4516			BTT	
4580/4585/4588	06377, 06378		RPS	
4595/4598	06382,06383			
4603/4613/4623/4633/4673			Prima-Flex AP-F	39133
4643		STW1		39143
4653				39143, 39063
4663				39063
6183/6184		240008		39683
6213				
6311				
6321				
6336/6338	Scuff It			38338
6363		SFA		38403
9183		24001		
9194				
9783	08984/08996			
9784		10058/10057		

Product Crossovers

Transtar	Duramix	Kent	Wurth
1021/1023-F	4524	60180	89391013
1031/1033/1034			
1391/1394			
1458	4240		
1468		10541	
1478		10611	
1728			
1738			
4063-F		10522	890100055
4122	4222	10552	89010071/72/73
4152			
4157		10075/10095	890100025
4162/4164		10120	8901021
4172			
4182			
4198	8329		
4218			
4303		50220/80085	890030/31/32
4313			
4323			
4353			
4361-F/4364-F		50086/505/510	892074
4363-F			893075/51
4373		50195	892071/72
4423			893081/890190
4445			
4502	4208	39897	10545
4516			
4580/4585/4588			
4595/4598			
4603/4613/4623/4633/4673			
4643			
4653			
4663			
6183/6184			
6213			
6311			
6321			
6336/6338			
6363			
9183			
9194			
9783			60170
9784		38374	20005



Distributed by:

2040 Heiserman Drive • Brighton, MI 48114
ph (800) 824-2843 • fax (800) 477-7923
www.tat-co.com

Rev 04/14
Z682